



## **BLS 4000 SERIE** *ATEMSCHUTZ HALBMASKEN*

**SCHAU DAS VIDEO!**

<https://youtu.be/RPmhZ44hZ-k>

Die wiederverwendbaren Bfilter der 4000 Serie von BLS in Silikon oder Thermoplastik sind geeignet für einen flexiblen Gebrauch in Kombination entsprechender Filter, die schnell und einfach austauschbar sind (B-lock System) und die schützen vor Gase/Dämpfe und toxischen Partikeln.



### **GURT**

Geregelt auf 2 Punkte direkt auf dem starren Körper der Maske so dass das Gewicht des Beatmungsgerätes gleichmäßig verteilt, ohne auf dem Gesicht Spuren zu hinterlassen.



### **EINFACHE UND SCHNELLE WARTUNG**

Es kann in weniger als einer Minute gereinigt, zur Reinigung und Wartung wesentlich einfacher demontiert werden.

### **FILTERSITZ**

Diese Verbindung ermöglicht ein schnellen und sicheren Halt auf der Maske. Es verfügt über eine Sperrfunktion und ermöglicht dem Benutzer, zu wissen, ob der Filter richtig platziert wurde.



### **MASKENKÖRPER**

In weichem thermoplastischen Gummi (4000 R) oder Silikonkautschuk (4000 S) und in zwei Größen (S / M und M / L) für besseren Komfort und perfekte Passform.



# BLS 4000 SERIE

## ATEMSCHUTZ HALBMASKEN

### MATERIALIEN

MASKENKÖRPER 4000 R	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
MASKENKÖRPER 4000 S	Silikon
VENTIL	Polyamid (PA)
AUSATEMVENTIL	Silikon
GURT HALTER	Polyamid (PA)
GURT	Polyester (PES) und Gummi
KOPFSTÜCK	Polypropylen (PP)

*Alle Bestandteile der Maske, die in Berührung mit dem Gesicht der Träger kommen, sind NICHT aus Naturkautschuk LATEX*

### LAGERUNG

DAUER	10 Jahre / 5 Jahre (Thermoplastisch)
TEMPERATUR	+ 5° C / + 40° C
RELATIVE FEUCHTIGKEIT	< 70 %

### TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL	MASKENKÖRPER	ANSCHLUSS	NPF (Partikelfilter und Kombierter Filter)	NPF (Gasfilter)
4000 S	Silikon	Bajonett (b-lock)	12*TLV (P2) 48*AGW (P3)	50*TLV
4000 R	Thermoplastisch	Bajonett (b-lock)	12*TLV (P2) 48*AGW (P3)	50*TLV

*(TLV) Arbeitsplatzgrenzwert (NPF) Nominaler Schutzfaktor*

### TRANSPORT

ARTIKEL	GRÖSSE	KOD	GEWICHT (g)	ANZAHL / BOX	ANZAHL / KARTON	KARTON GEWICHT (Kg)
4000 S	S/M	8002081	124	1	8	1,072
4000 S	M/L	8002082	126	1	8	1,088
4000 R	S/M	8002079	124	1	8	1,072
4000 R	M/L	8002080	126	1	8	1,088

### ZERTIFIZIERUNG

Einweg BLS Masken sind:

- Nach den DIR 89/686 Regelungen zertifiziert
- Als persönliche Schutzausrüstung der 3. Kategorie zertifiziert, mit Übereinstimmung mit den EN 149:2001 + A1:2009 Standards
- Zertifiziert nach Art. 10 und kontrolliert nach Art. 11.B von Italcert S.r.l. (Benannte Stelle n°0426)
- Mit CE markiert

Das BLS Management System ist mit ISO 9001:2008 zertifiziert



# BLS 4000 SERIE

## ATEMSCHUTZ HALBMASKEN

### VERFÜGBARE PRODUKTE



Halbmasken  
BLS 4000 S - BLS 4000 R

### KOMPATIBLER PRODUKTE



Filter  
SERIE BLS 200



Flachfilter  
SERIE BLS 201

### MIT DEM GLEICHEN ANSCHLUSS



Vollmasken  
BLS 5700 - BLS 5600

### KIT HALBMASK (BLS 4000 S S/M) + FILTER (BLS 200)

KOD	KIT	FILTER	SCHUTZSTUFE	BESCHREIBUNG
8002072	BLS 4100	+ BLS 211 + BLS 301 (Vorfilter)	A2P2 NR	Organische Gase und Dämpfe, Klasse 2 und Staub
8002073	BLS 4400	+ BLS 222	ABEK1P3 R	Organische / anorganische / saure Gase und Dämpfe und Ammoniak und Ammoniakderivate, Klasse 1 und Staub
8002066	BLS 4500	+ BLS 202	P3 R	Staub
8002074	BLS 4600	+ BLS 221	A2P3 R	Organische Gase und Dämpfe, Klasse 2 und Staub

### TRANSPORT

ARTIKEL	MASKENKÖRPER	KOD	GEWICHT (g)	ANZAHL / BOX	ANZAHL / KARTON	KARTON GEWICHT (Kg)
4100	Silikon	8002072	124	1	8	1,07
4400	Silikon	8002073	126	1	8	1,09
4500	Silikon	8002066	124	1	8	1,07
4600	Silikon	8002074	126	1	8	1,09
4100R	Thermoplastisch	8002092	125	1	1	1,12

### WICHTIG

BLS ist nicht verantwortlich, direkt oder indirekt, über die falsche oder unpassende Verwendung nicht nur der Produkten als auch der zugehörigen Gebrauchsanweisungen.

Der Gebraucher ist die einzige Verantwortlicher bei der Entscheidung der tauglichen Produkte für die benötigte Benutzung.