

BLS 5000 SERIE WIEDERVERWENDBAR VOLLMASKEN



Die wiederverwendbare BfilterMasken der Serie BLS 5000 sind Vollmasken, erhältlich in Silikon oder Thermoplastik. Sie charakterisiert ein erhöhter Schutz und eine schnelle und einfache Anbringung der Bajonett B-lockfilter (BLS 200), die vor Gas/Dämpfe und toxischen Partikeln schützen.



GURT

Geregelt auf 6 Punkte direkt auf dem starren Körper der Maske um nicht die Gesichtsdichtung zu verformen. Es ermöglicht das Gewicht des Beatmungsgerätes gleichmäßig zu verteilen, ohne auf dem Gesicht Spuren zu hinterlassen.

GESICHTSABDICHTUNG

In weichem thermoplastischen Gummi (BLS 5600) oder Silikonkautschuk (BLS 5700) beide mit FDA-Zulassung für eine höhere Sicherheit.


BESCHLAGFREI

Entwickelt auf dem Visier durch die Steuerung der Kalt- und Warmluftströmungen innerhalb der Maske statt Oberflächenbehandlungen, die weniger haltbar sein können.

FILTERSITZ

Diese Verbindung ermöglicht ein schnellen und sicheren Halt auf der Maske. Es verfügt über eine Sperrfunktion und ermöglicht dem Benutzer, zu wissen, ob der Filter richtig platziert wurde.

GESICHTSSTÜCK IN SILIKON Garantiert Leistung und Dauer.



VISIER

Optische Klasse 1 (EN 166), erlaubt ein Panoramasichtfeld ohne optische Verzerrungen. Eine Verglasende Behandlung auf seiner Oberfläche macht es kratzfest.



BLS 5000 SERIE

WIEDERVERWENDBAR VOLLMASKEN

MATERIALEN

GESICHTSSTÜCK 5700	Silikon
GESICHTSSTÜCK 5600	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
MASKENKÖRPER	Silikon
VISIERS	Polycarbonat (PC) + Verglasung
FILTERHALTER	Polyamid (PA)
GURT	EPDM

Alle Bestandteile der Maske, die in Berührung mit dem Gesicht der Trägers kommen, sind NICHT aus Naturkautschuk LATEX

LAGERUNG

DAUER	10 Jahre / 5 Jahre (Thermoplastisch)
TEMPERATUR	-10° / +50° C
RELATIVE FEUCHTIGKEIT	< 80 %

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL	GESICHTSSTÜCK	KLASSE	OPTISCHE KLASSE EN 166	FILTERSITZ	NPF (Partikelfilter und Kombiniertes Filter)	NPF (Gasfilter)
BLS 5700	Silikon	2	1	Bajonett (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 5600	Thermoplastisch	2	1	Bajonett (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Arbeitsplatzgrenzwert (NPF) Nominaler Schutzfaktor

TRANSPORT

ARTIKEL	KOD	GEWICHT (g)	ANZAHL / TASCH	ANZAHL / KARTON	KARTON GEWICHT (Kg)
BLS 5700	8001036	580	1	4	3,12
BLS 5600	8001083	570	1	4	3,08

ZERTIFIZIERUNG

Einweg BLS Masken sind:

- Nach den DIR 89/686 Regelungen zertifiziert
- Als persönliche Schutzausrüstung der 3. Kategorie zertifiziert, mit Übereinstimmung mit den EN 136:1998 Standards
- Zertifiziert nach Art. 10 und kontrolliert nach Art. 11.B von Italcert S.r.l. (Benannte Stelle n°0426)
- Mit CE markiert

Das BLS Management System ist mit ISO 9001:2008 zertifiziert



BLS 5000 SERIE

WIEDERVERWENDBAR VOLLMASKEN

VERFÜGBARE PRODUKTE



Vollmasken
BLS 5700 - BLS 5600

KOMPATIBLER PRODUKTE



Filter
BLS 200 series



Flachfilter
BLS 201 series

PRODUKTE MIT DEM GLEICHEN ANSCHLUSS



Halbmasken
BLS 4000 S - BLS 4000 R

WICHTIG

BLS ist nicht verantwortlich, direkt oder indirekt, über die falsche oder unpassende Verwendung nicht nur der Produkten als auch der zugehörigen Gebrauchsanweisungen.
Der Gebraucher ist die einzige Verantwortlicher bei der Entscheidung der tauglichen Produkte für die benötigte Benutzung.